


DIE

PRIMUS PARADE



gibt dem Wiederverkäufer einen guten Überblick über die weltberühmten Petroleumkocher.

PRIMUS

PRIMUS HAUSHALTUNGSKOCHER mit mechanischer Reinigungsvorrichtung für das Mundstück. Geräuschlos.



PRIMUS Nr. 107



PRIMUS Nr. 57 (zerlegbar)



PRIMUS Nr. 109

Nummer	57	107	109
Ausführung	Messing	Messing	Messing
Telegrammwort	PCBJL	FRASE	PCJGE
Inhalt des Behälters	Lit.		
Zulässige Füllung	1.1	1.2	1.7
Eine Füllung reicht bei voller Flamme ca. Std.	0.8	1	1.4
1 Lit. Wasser kocht in	3 3/4	4	3 3/4
Min.	3-4	3-4	11*
Ganze Höhe	mm.	205	215
Gewicht ca.	Kg.	1.25	2.25
Preis			

* Kochzeit berechnet für 5 Lit. Wasser.

PRIMUS **INDUSTRIE-** **APPARATE**

für grössere
Heizzwecke.



PRIMUS Nr. 84-85



PRIMUS Nr. 184-185

Nummer	84	85	184	185
Telegrammwort	PIREN	PIOR	PIEPO	PISTO
Inhalt des Behälters	Lit.			
Zulässige Füllung	3.25	3.25	3.25	3.25
Eine Füllung reicht bei voller Flamme ca. Std.	3	3	3	3
30 Lit. Wasser kocht in	2	1 3/4	2	1 3/4
Min.	35-40	30-35	35-40	30-35
Ganze Höhe	mm.	315	350	385
Gewicht, ca.	Kg.	2.25	2.50	3.25
Preis				



PRIMUS Backofen
Nr. 1117-1118.

Primus Backofen Nr. 1117 und 1118 für gewöhnliche Haushaltungskocher.

Nr. 1117 ohne Füße kann auch auf den Kochherden gebraucht werden. Dann soll doch eine besondere Stützplatte, Nr. 1689, auf den Kochherden 135 u. 137, und Stützplatte, Nr. 1690 auf den Kochherden 62, 115 und 117 benutzt werden.



PRIMUS Nr. 117 mit dem Ofen
Nr. 1117 und Stützplatte
Nr. 1689

Nummer	1117*	1117	1118
Telegraphenwert	FINDE	FINFO	FRUGO
Länge des Ofens	mm. 365	365	365
Breite " "	" 280	280	350
Höhe " "	" 205	425	500
Gewicht, ca.	Kg. 6.40	6.85	9.00
Preis, ohne Füße	—	—	—
" mit	—	—	—
" Stützplatte	—	—	—

* Ohne Füße.



Nr. 1100, Hitz 3 Gefäße gleichzeitig im Kochen.

Primus Kochherde Nr. 1100 und Nr. 1140



Nr. 1100, Hitz 3 Gefäße
gleichzeitig im Kochen.

Nummer	1100	1140
Telegraphenwert	PAHA	PSHD
Gefäße des Kochherdes...mm.	640x235x240	365x235
Gewicht (ohne Kocher), ca. Kg.	11.25	6
Preis	—	—



PRIMUS Hängelampe
Nr. 1161.
Telegraphenwert FRYEX
Preis



PRIMUS Kaffeebrenner
Nr. 1120
Telegraphenwert FROST
Preis



PRIMUS Grillplan
Nr. 1201
Telegraphenwert FGRIL
Preis

Praktische Zubehöre



Fließflöte
Nr. 2014, für
Spitzenkochen.



Nr. 1760 und 1767.
Automatische
Spitzenkochen.



Windschutz Nr.
1621 für gewöhnl.
Haushaltskochen.



Nr. 1651, Bürste für die
Reinigung des Brenners,
Spitzenkochen usw.



Die Schutzbleche
Nr. 1682 mit Keim
und Nr. 1683 ohne
Keim haben den
Zweck, den Be-
hälter des Kocher
vor Überhitzung
zu schützen.



Nr. 1662 und 1668
Trichter mit
Sieb.




Kuchling Nr. 1673
auf den größten
Kochherd zu legen.




Windschutz
Nr. 1600,
zerlegbar.


PRIMUS KOCHHERDE FÜR PETROLEUM




PRIMUS Nr. 507 Nicht geräuschlos




PRIMUS Nr. 514 Nicht geräuschlos



PRIMUS Nr. 516 Geräuschlos



PRIMUS Nr. 508
Mit mechanischer Reinigungs-
vorrichtung für das Mundstück




PRIMUS Nr. 510 Geräuschlos


Nummer	Einflammige			Zweiflammige	
	507	508	510	514	516
Ausführung.....	Nicht geräuschlos	Geräuschlos	Geräuschlos	Nicht geräuschlos	Geräuschlos
Telegrammwort.....	PESPI	PCAXU	PMECT	PFJOR	PMEDK
Inhalt des Behälters	Lit. 1,1	Lit. 1,1	Lit. 1,1	Lit. 1,1	Lit. 1,1
Zulässige Füllung	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1
Eine Füllung reicht bei voller Flamme c.a.	Std. 4	Std. 4	Std. 4	Std. 4	Std. 4
1 Lit. Wasser kocht in	Min. 3—4	Min. 3—4	Min. 3—4	Min. 3—4	Min. 3—4
Ganze Höhe	mm. 150	mm. 150	mm. 150	mm. 160	mm. 160
Gewicht, c.a.	Kg. 1,70	Kg. 1,80	Kg. 1,75	Kg. 3,70	Kg. 3,80
Preis { Mit schwarzlackierter Herdplatte .					
» grünemallierter »					

PRIMUS NEUE KOCHHERDE FÜR PETROLEUM

Mit Gusseisengestell



PRIMUS Nr. 135 Geräuschlos



PRIMUS Nr. 137 Geräuschlos
Mit mechanischer Reinigungsvorrichtung

Nummer	135	137
Telegrammwort* { Grünlackiert	PMEKP	PMEMF
» Grünemalliert	PMETZ	PMEUW
Inhalt jedes Ölbehälters, c.a.	Liter 1,50	Liter 1,50
Höchste zulässige Füllung (jedes Behälters) »	» 1,25	» 1,25
Eine Füllung reicht bei voller Flamme (mit jedem Brenner) c.a.	Std. 5	Std. 5
Jeder Brenner bringt 1 Liter Wasser zum Kochen in.	Min. 3—4	Min. 3—4
Ganze Länge des Herdes	mm. 650	mm. 650
Gesamthöhe	» 180	» 180
Gewicht, c.a.	Kg. 10	Kg. 10
Preis { Grünlackiert		
» Grünemalliert		

Mit Gestell aus kräftigem Stahlblech



PRIMUS Nr. 115 Geräuschlos



PRIMUS Nr. 117 Geräuschlos
Mit mechanischer Reinigungsvorrichtung

Nummer	115	117
Telegrammwort* { Mit mattvernickelter Herdplatte	PMEPY	PMERV
» weisse-mallierter »	PMEOC	PMEQX
Inhalt jedes Ölbehälters, c.a.	Liter 1,50	Liter 1,50
Höchste zulässige Füllung (jedes Behälters) »	» 1,25	» 1,25
Eine Füllung reicht bei voller Flamme (mit jedem Brenner) c.a.	Std. 5	Std. 5
Jeder Brenner bringt 1 Liter Wasser zum Kochen in.	Min. 3—4	Min. 3—4
Ganze Länge des Herdes	mm. 760	mm. 760
Gesamthöhe	» 175	» 175
Gewicht, c.a.	Kg. 5,50	Kg. 5,70
Preis { Mit vernickelter Herdplatte		
» weisse-mallierter »		

* Bei Bestellung von Apparaten mit vernickelten Behältern und Zuflussrohren ist den betreffenden Telegrammworten das Wort »Nikel« beizufügen. Werden die Herde Nr.

Der neue Primusherd Nr. 145 für Petroleum

Die PRIMUS-Fabrik hat jetzt einen vollständigen Haushaltskochherd hergestellt, der sowohl für das Kochen und Braten als auch das Backen in Haushaltungen bis zu 8-10 Personen ausreichend ist.

Der Herd wird mit einem einflamigen Wärmeapparat geheizt, welcher nach demselben Prinzip wie der Primus-Petroleumgaskocher konstruiert ist und also alle Vorteile dieses Kochers mit der grössten Leistungsfähigkeit eines gewöhnlichen Haushaltsherdes vereint.



Numerus	145/1	145/2	145/3
Ausführung: Platte aus Guss-eisen	Nicht emailliert	Schwarz emailliert	Edels emailliert
Telegraphenwort	PNAAZ	PNADE	PNAIC
Inhalt des Ofenbehälters... Liter	3/4	3/4	3/4
Genügende Füllung... "	2/4	2/4	2/4
Eine Füllung reicht bei voller Flamme ca. Std.	7	7	7
Länge der Herdplatte... mm.	1030	1030	1030
Breite " " " " " "	380	380	380
Gewicht ca. Kg.	45	45	45
Preis			

Benzingaskochherde PRIMUS Nr. 61 und 62



Primus Nr. 61

Dieser Kocher eignet sich vorzüglich zur Anwendung in Sports- und Sommerhäusern und in den neuerdings so populären Motorfahrzeugen. Das Gestell ist grün lackiert und die Herdplatte mattvernickelt.

**Patent
beantragt.**



PRIMUS Nr. 62

Mit Gestell aus Stahlblech und weiss emaillierter oder mattvernickelter Herdplatte.

Die Benzingaskochherde PRIMUS sind ideale Kochherde. Der Brennstoff verbrennt mit blauer, kräftiger, sauberer und ruhiger Flamme, die für langsame oder schnellere Kochen reguliert werden kann.

PRIMUS HERDEGESTELL Nr. 118



Zum Primus Nr. 62 ist auch ein praktisches Gestell, Primus Nr. 118, erhältlich. Das Gestell ist aus Eisen und schwarzlackiert. Das Gestell lässt sich auch für unsere Kochherde Nr. 115 und 117 verwenden.

Telegraphenwort PCE33. Dimensionen (600x280x395). Gewicht ca 5 kg.
Preis.

Numerus	61	62
Telegraphenwort	—	PCEMP PCEOV
	—	—
Inhalt des Benzinbehälters		
ca. Liter	1.35	2.75
Höchste zulässige Füllung	1.80	2
Eine Füllung reicht bei voller Flamme beider Brenner ca. Std.	3	3
Bringt 1 L. Wasser zum Kochen in Min.	3-4	3-4
Dimensionen mm.	505x285x140	715x365x175
Gewicht, ca. Kg.	3.90	6.50
Preis		
Emailliert	—	—
Mattvernickelt	—	—
Lackiert	—	—

PRIMUS SPORTKOCHER FÜR PETROLEUM, ZERLEGBAR



PRIMUS Nr. 96 u 97
Geräuschlos und nicht
geräuschlos.



PRIMUS Nr. 210
Nicht Geräuschlos.



PRIMUS Nr. 100
Geräuschlos und nicht Geräuschlos.



PRIMUS Nr. 21
Nicht Geräuschlos.



PRIMUS Nr. 54 Sp
Geräuschlos.
(PRIMUS Nr. 51 Sp)
Nicht Geräuschlos.



Lackierte Blechdose
»L« für die mit »L«
bezeichneten Kocher.



Lackierte Blechdose
»S« für die mit »S«
bezeichneten Kocher.
Jeder Teil hat seinen
bestimmten Platz auf
einem losen Tablett.




PRIMUS Nr. 96 Sp
Die Abbildung zeigt den Kocher
in einer »S«-Dose aufgestellt. Da-
neben das lose Tablett mit dem
Zubehör.

Nr.	96	96 L	96 Sp	97	97 L	97 Sp	100 L	100 Sp	51 Sp	54 Sp	210	210 L	210 Sp	221	221 L	221 Sp	57 Sp**
Telegrammwort	PLILL	PSCOU	PLAGE	PRISJ	PSJUC	PLAHI	PMBS	PLAKS	PLANQ	PLAOV	PIMTI	PKAST	PLALZ	PMUSA	PEBOX	PLAMP	PLAFO*
Inhalt des Behälters	Lit.	0,28	0,28	0,28	0,60	0,60	1,10	1,10	1,10	1,10	0,60	0,60	0,60	1,20	1,20	1,20	1,10
Zulässige Füllung	»	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,90	0,90	0,90	0,90	0,55	0,55	0,55	1	1	1	0,9
Eine Füllung reicht bei voller Flamme ca.	Std.	2	2	2	4	4	5	5	3 3/4	3 3/4	2 1/2	2 1/2	2 1/2	4	4	4	3 3/4
1 Lit. Wasser kocht in	Min.	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Ganze Höhe	mm.	140	140	140	165	165	195	195	200	200	175	175	175	200	200	200	205
Länge und Breite des Kastens	»	—	145x115	190x150	—	172x135	200x170	235x210	235x210	235x210	—	172x135	200x170	—	200x175	235x210	235x210
Höhe des Kastens	»	—	63	70	—	90	90	100	100	100	—	90	90	—	108	100	100
Gewicht, ca.	Kg.	0,47	0,75	1,12	0,70	1,07	1,55	1,98	1,91	1,98	0,63	1,10	1,48	0,97	1,57	1,98	2,25
Preis																	

* Nur Geräuschlos. ** Mit mechanischer Reinigungsanordnung für das Mundstück.

DAS PRIMUS SCHUTZ-GEHÄUSE



PRIMUS Nr. 1154



PRIMUS Nr. 1153


erleichtert d. Transport
des Kochers und schützt
die Flamme während
des Brennens gegen
Luftzug. Ferner bildet
das Gehäuse eine wirk-
same Sicherheitsanord-
nung gegen die stets
beim Brennen in Wald
und Feld vorhandene
Feuersgefahr.

PRIMUS Nr. 154
ist mit drei zusammen-
legbaren Füßen versehen
und wird in olivengrün-
lackierter Ausführung
geliefert.

PRIMUS Nr. 1153, ohne
Füße, ist in der gleichen
Farbe wie Nr. 1154

Nr.	Höhe mm.	Gewicht Kg.	Preis
1153	255	1,70	
1154	480	2,35	

PRIMUS SPORTKOCHER FÜR BENZIN



PRIMUS Nr. 71 L
mit Absperrentventil



PRIMUS Nr. 71 E
(Nr. 71 K = 71 E, aber mit einer
weiteren Kasserolle und einer
zweiten Bratpfanne).



PRIMUS Nr. 71 E u. 71 K
Zusammengepackt.



PRIMUS Nr. 76




PRIMUS Nr. 77
mit Gestell Nr. 78

Nr.	71 L	71 E	71 K	76	77
Telegrammwort	PIKNO	PLAEK	PCAVJ	PIMUZ	PIMYC
Inhalt des Behälters	Lit.	0,18	0,18	0,80	1,25
Zulässige Füllung	»	0,15	0,15	0,60	1,00
Eine Füllung reicht ca.	Std.	1	1	3 1/2	5*
1 Lit. Wasser kocht in	Min.	8-10	8-10	3-4	3-4
Ganze Höhe	mm.	—	135	135	—
Dimensionen des Kastens	»	90x95 x125	—	220x235 x110	415x235 x110
Gewicht, ca.	Kg.	0,48	0,70	0,98	2,60
Preis					4,00

* Mit beiden Brennern ca 3 Stunden.

Gestell Nr. 78, zusammen-
gelegt, für PRIMUS Nr. 77. Preis




Primus Autoheber Nr. 75,
mit dem man leicht den Kocher-
behälter direkt aus dem Brennstoff-
tank des Automobils füllen kann.
Preis

Werden vernickelte Kocher gewünscht, ist das Wort »Nikel« dem Telegrammwort zuzufügen.

DIE PRIMUS HAUSHALTUNGSKOCHER

FÜR PETROLEUM



PRIMS Nr. 30



PRIMUS Nr. 0, 1 Senior,
1, 2, 3, 21

sind der Urtyp aller Petroleumvergasungskocher. Sie sind aus allerbestem Material und mit grösster Sorgfalt hergestellt. Jeder Kocher wird vor dem Versand der Fabrik strengster Kontrolle unterworfen.



PRIMUS Nr. 34



PRIMUS Nr. 4, 5 Senior,
5, 6, 8, 25

Ausführung		Nicht geräuschlos							Geräuschlos						
Nummer	mit Primuszünder	30	0	1 Sr	1	21	2	3	34	4	5 Sr	5	25	6	8
Telegrammwort	ohne	PRIMU	PRADY PULRO	PIMSE PULSI	PBEDA PUMOX	PIFGE	PITWO	PITRE	PIPUT	PMAGY	PMARO	PMAIR	PMAMU	PMARK	PMARK
Inhalt des Behälters	Lit.	0.6	0.9	1.2	1.3	1.7	2.5	4	0.6	0.9	1.2	1.3	1.7	2.5	4
Zulässige Füllung	"	0.55	0.7	1	1.1	1.4	2.25	3.50	0.55	0.7	1	1.1	1.4	2.25	3.50
Eine Füllung reicht bei voller Flamme ca. Std.		2 1/2	3	4	4 1/2	5	4	3	2 1/2	4	4	4 1/2	3 1/2	4	6 1/2
1 Lit. Wasser kocht in	Min.	3-4	3-4	3-4	3-4	10*	10*	7*	3-4	3-4	3-4	3-4	11*	7-8*	7-8*
Ganze Höhe	mm.	180	200	215	215	234	280	330	180	200	215	215	234	270	290
Gewicht, ca.	Kg.	0.90	0.95	1.15	1.20	2.11	2.45	4.45	0.95	1.10	1.25	1.35	2.14	2.55	4.25
Preis															


* Kochzeit berechnet für 5 Lit. Wasser.

PRIMUS HAUSHALTUNGSKOCHER, ZERLEGBAR

Diese Kocher lassen sich leicht auseinandernehmen, um beim Transport geringen Raum zu beanspruchen. (Siehe die Abbildung des Kochers Nr. 100.)




PRIMUS Nr. 50 u. 51
(Nr. 50 aus
rostgeschütztem Eisen,
mattvernickelt,
Nr. 51 aus Messing.)



PRIMUS Nr. 53 u. 54
(Nr. 53 aus
rostgeschütztem Eisen,
mattvernickelt,
Nr. 54 aus Messing.)

Ausführung	Nicht geräuschlos		Geräuschlos		Geräuschlos und nicht geräuschlos	
Nummer	50	51	53	54	100	152
Telegrammwort	BO	PROCU	AB	MAEL	PRAMP	PRAEM
Inhalt des Behälters	Lit.	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Zulässige Füllung	"	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Eine Füllung reicht bei voller Flamme ca.	Std.	3 1/4	3 1/4	3 1/4	3 1/4	5
1 Lit. Wasser kocht in	Min.	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Ganze Höhe	mm.	210	210	210	210	200
Gewicht, ca.	Kg.	1.00	1.01	1.04	1.05	1.20
Preis						



PRIMUS Nr. 100
Auseinandergenommen



PRIMUS Nr. 152
Aus rostgeschütztem Eisen,
mattvernickelt.


Wenn die Kocher mit vernickelten Behältern gewünscht werden, ist das Wort »NIKEL« dem Telegrammwort zuzufügen.

KOCHER-WÄRMESTRAHLER PRIMUS

Kombinierte Apparate sowohl zur Bereitung von Speisen als auch Erwärmung in Zimmern.

PRIMUS Nr. 110

Für Petroleum.



Nr. 110
Als Wärmestrahler.




Nr. 110
Als Kocher.

Geräuschlos und mit mechanischer Mundstücksreinigung.

Nr.	110/1	110/2	110/3
Nr.	110/1	110/2	110/3
Ausführung: Behälter Messing	poliert	Aluminium	Aluminium
Reflektor	poliert	poliert	poliert
Telegrammwort	GUMPS	GUMAC	GUMTX
Inhalt des Behälters.....Lit.	1.7	1.7	1.7
Zulässige Füllung.....	1.4	1.4	1.4
Eine Füllung reicht bei voller Flamme ca.....Std.	5 1/2	5 1/2	5 1/2
1 Lit. Wasser kocht in.....Min.	3-4	3-4	3-4
Ganze Höhe.....mm.	445	445	445
Gewicht, ca.....Kg.	2.60	2.43	2.60
Preis			

PRIMUS Nr. 154 und 157

Primus Nr. 154 und 157 sind eine Kombination der Primus Kocher Nr. 54 bez. Nr. 57 und einer abnehmbaren Wärmestrahlanordnung Nr. 154 R bez. Nr. 157 R, bestehend aus Glühkörper mit Halter, sowie Reflektor mit Stützen und Schutzgitter.



Nr. 154
Als Wärmestrahler.



Nr. 54
Als Kocher.

Nr. 154 und Nr. 157
sind geräuschlos
brennend.


Nr.	154/1*	157/1*	154/2*	157/2*	154/3*	157/3*	154 R
Ausführung: Reflektor	aus Messing, pol.	aus Messing, pol.	aus Aluminium pol.	aus Aluminium pol.	aus Kupfer, pol.	aus Kupfer, pol.	Passet zu Nr. 53 (Spezialeisen) und Nr. 54 (Messing pol.)
Telegrammwort	GMIWA	GNOJM	GMIXD	GNOKU	GMIYZ	GNOLT	
Inhalt des Behälters.....Lit.	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	Nr. 154 R/1 aus Messing, pol. GNOEN Gew. Kg. 0.76
Zulässige Füllung.....	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	Nr. 154 R/2 aus Aluminium GNOFY Gew. Kg. 0.62
Eine Füllung reicht bei voller Flamme ca.....Std.	3 1/4	3 1/4	3 1/4	3 1/4	3 1/4	3 1/4	Nr. 154 R/3 aus Kupfer, pol. GNOGJ Gew. Kg. 0.86
1 Lit. Wasser kocht in.....Min.	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	Preis
Ganze Höhe.....mm.	400	400	400	400	400	400	
Gewicht ca.....Kg.	1.83	1.90	1.69	1.77	1.93	1.90	
Preis							

* Die Bestellung von vernickelten Apparaten ist dem betreffenden Telegrammwort das Wort »NIKEI« beizufügen.

PRIMUS Nr. 155

Primus Nr. 5 Senior als Wärmestrahler!

Primus Nr. 155 ist eine Zusammenstellung unseres bekannten Primuskochers Nr. 5 Senior mit einer abnehmbaren Wärmestrahlanordnung Nr. 155 R, bestehend aus Glühkörper, Reflektor und Schutzgitter. In dieser Weise kombiniert lässt sich der Apparat als Kocher und auch als Wärmestrahler verwenden. Im letzteren Falle nimmt man den Kochring ab und bringt den Glühkörper und Reflektor direkt auf den Füßen des Kochers an. Dank dieser Anordnung gelangt der Apparat zu vielseitiger Verwendung im Heim und Haushalt.



PRIMUS Nr. 155 R (allein)

Die Anordnung auf einem Kocher angebracht.

Nr.	155/1*	155/2*	155/3*	155 R/1	155 R/2	155 R/3
Ausführung: Reflektor aus	Messing, poliert	Aluminium	Kupfer, poliert	Messing, poliert	Aluminium	Kupfer, poliert
Telegrammwort	GMOKT	GMOLK	GMOOD	GMOPE	GMOQL	GMORV
Inhalt des Ölbehälters ca.....Lit.	1.2	1.2	1.2			
Höchste zulässige Füllung.....	1	1	1			
Eine Füllung reicht bei voller Flamme ca.....Std.	4	4	4			
1 Liter Wasser kocht in.....Min.	3-4	3-4	3-4			
Höhe mit Kochring.....mm.	215	215	215			
» Reflektor.....	380	380	380			
Durchmesser des Reflektors.....	270	270	270			
Gewicht des kompl. Apparats ca Kg.	1.80	1.70	1.90			
Preis						

Können zu den Kochern
Primus Nr. 5 Senior
und Nr. 5
verwendet werden.

0.55 0.45 0.65

BELEUCHTUNGSAPPAR. Nr. 1026 und 1027



Nr. 1027

Nr.	1026	1027
Telegrammwort	GNUAT	GMAXH
Höhe (ohne Kocher).....mm.	250	250
Gewicht ca.....Kg.	0.57	0.57
Preis ohne Glühnetz		
» mit »		
Aufhängevorrichtung Nr. 1037		

Wird auf den Kocherbehälter nach Entfernung von Füßen und Brenner aufgeschraubt.

Nr. 1026 passt zu den Kochern Nr. 50, 51, 53, 54 und 57.

Nr. 1027 zu Nr. 100, 152, 210 und 221.

Leuchtkraft: 300 Normalkerzen.